

น้ำยาตรวจหาหารอยรั่ว

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย อย่างเป็นทางการโดยผู้ผลิต

M-L สำหรับระบบ AC&R
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่



AR-GLO® 5E: Brighter
Performance Dye

**UP TO 200
PSI**

Works in all AC&R
systems, overcomes
system pressure



Co-Solvent
Free Dye

BigEZ™ (Patented)
Fluorescent Dye Injection System



SPE-HVLBEZE



SPE-BEZ5E-4CS

Dye Injection System

PRODUCTS

P/N: SPE-HVLBEZE

BIGEZ™ COMPLETE FLUORESCENT LEAK DETECTION KIT

รายละเอียดสินค้า

- ชุดน้ำยาตรวจหารอยรั่ว
- สามารถหารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- ไม่ทำให้จุดดันคอมเพรสเซอร์
- ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น
- เมื่อใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจนและง่ายต่อการซ่อมรั่ว



UV
LED



3x
AAA
Batteries
Included



Fluorescence
Enhancing



GLO-AWAY™
Plus +



Service
Labels



3x Drip
Plugs



ในชุดประกอบด้วย

- SPE-BEZ5E น้ำยาตรวจหารอยรั่ว 1 หลอด ขนาด 4 ออนซ์ (118 มล).
- SPE-HVL-CS ไฟฉาย LED สำหรับส่องดูรอยรั่วจากน้ำยาสี้อมเรืองแสง
- RP-EZ-50 หัวฉีดสำหรับเติมน้ำยาย้อมสีเรืองแสงเข้าระบบ
- RP-EZ-25 สายต่อสำหรับเติมน้ำยาย้อมสีเรืองแสงเข้าระบบ 8 In (20 cm)
- RP-AD-410A อะแดปเตอร์สำหรับสารทำความเย็น R 410a
- RP-UVS-40 แว่นตาสีเพื่อการมองเห็นรอยรั่วจากน้ำยาสี้อมเรืองแสง
- RP-GA-2 น้ำยาล้างสี้อมเรืองแสงสี GLO-AWAY™ Plus 2 ออนซ์ (60 มล.)

การนำไปใช้งาน

- ใช้ตรวจหารอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่ (ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย)
- น้ำยา 1 หลอด **เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นสูงสุด 150 ตัน**
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 150 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาหารอยรั่ว
- สามารถหารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- ข้างหลอดมีขีดบอกระดับ 14 ขีด เพื่อบอกปริมาณการเติมที่เหมาะสม
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป

Fluorescent Dye Injection System

สำหรับตรวจหารอยรั่วอย่างเดียว

P/N: SPE-HVLBEZE

BIGEZ™ COMPLETE FLUORESCENT LEAK DETECTION KIT

การเลือกใช้น้ำยาให้เหมาะสมกับระบบทำความเย็น

- ระบบทำความเย็นที่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ 16 แกลลอน หรือ 61 ลิตร
- สารทำความเย็นที่อยู่ในระบบ 400 ปอนด์ หรือ 180 กก.
- ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ 150 ตัน หรือ 527.5 กิโลวัตต์


การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความเย็นตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน เมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันและในอนาคต จะสามารถมองเห็นรอยรั่วได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมา แนะนำให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการซ่อมรั่ว



การเติมน้ำยาตรวจหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาหารอยรั่วเข้าระบบทำความเย็นด้วยชุดอุปกรณ์หัดฉีด



BigEZ™ (Patented)

Fluorescent Dye Injection System

สำหรับตรวจหารอยรั่วอย่างเดียว

น้ำยาย้อมสีเรืองแสงสำหรับตรวจหารอยรั่ว

P/N: SPE-BEZ5E-4CS

BIGEZ™ FLUORESCENT DYE CARTRIDGE IN CLAMSHELL

รายละเอียดสินค้า

- น้ำยาตรวจหารอยรั่ว สามารถหารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- ไม่ทำให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น
- เมื่อใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยรั่วได้ชัดเจนและง่ายต่อการซ่อมรั่ว

การนำไปใช้งาน

- ใช้ตรวจหารอยรั่วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่ (ยกเว้นระบบที่มี แอมโมเนีย)
- **เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นสูงสุด 150 ตัน**
- หากขนาดเครื่องทำความเย็นมากกว่า 150 ตัน ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาหารอยรั่ว
- สามารถหารอยรั่วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- ข้างหลอดมีขีดบอกระดับ 14 ขีด เพื่อบอกปริมาณการเติมที่เหมาะสม
- หากน้ำยาเหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป



การเลือกใช้น้ำยาให้เหมาะสมกับระบบทำความเย็น

- ระบบทำความเย็นที่มีน้ำมันคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ 16 แกลลอน หรือ 61 ลิตร
- สารทำความเย็นที่อยู่ในระบบ 400 ปอนด์ หรือ 180 กก.
- ระบบทำความเย็นขนาดถึงใหญ่ 150 ตัน หรือ 527.5 กิโลวัตต์

Fluorescent Dye Injection System

สำหรับตรวจหารอยร้าวอย่างเดียว

P/N: SPE-BEZ5E-4CS

BIGEZ™ FLUORESCENT DYE CARTRIDGE IN CLAMSHELL


การทำงานของน้ำยา

- น้ำยาจะวิ่งผสมกับสารทำความสะอาดตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน เมื่อเกิดรอยร้าว ณ ปัจจุบันและในอนาคต จะสามารถมองเห็นรอยร้าวได้จากสีของน้ำยาที่เรืองแสงออกมา แนะนำให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทำให้มองเห็นรอยร้าวได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการซ่อมรั่ว



การเติมน้ำยาตรวจหารอยร้าวเข้าระบบทำความเย็น

- การเติมน้ำยาหารอยร้าวเข้าระบบทำความเย็นด้วยชุดอุปกรณ์หัวฉีด



BigEZ™ (Patented)

Fluorescent Dye Injection System

สำหรับตรวจหารอยรั่วอย่างเดียว

น้ำยาหย้อมสีเรืองแสงสำหรับตรวจหารอยรั่ว



AR-GLO® 5E: Brighter
Performance Dye

**UP TO
200
PSI**

Works in all AC&R
systems, overcomes
system pressure



Co-Solvent
Free Dye



Authorized Distributor APL ASIA CO.,LTD.

11/129-132 M.5 Klong 2 Lam Lukka Rd.
Kookut, Lam Lukka, Pathumtani, Thailand 12130
Tel: 02-995 4461-3 E-mail: sales@apl-asia.com

Line Official



Website



Location

